



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.11.2019

№ 1061

г. Первоуральск

Об организации образовательного процесса в зимний период.

С целью обеспечения функционирования образовательных учреждений в зимний период и рационального использования тепло- и энергоресурсов руководителям образовательных организаций принять следующие меры:

1. Провести контроль соблюдения теплового режима в помещениях образовательных учреждений и исключить потери теплоресурсов через наружные оконные и дверные блоки, вентиляционные окна подвальных помещений.

2. Информировать родителей о приостановке образовательного процесса из-за погодных условий:

- для учащихся 1 - 4 классов при температуре воздуха -28°C без ветра, -25°C с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/сек);
- для учащихся 5 - 9 классов при температуре воздуха -30°C без ветра, -28°C с ветром;
- для учащихся 10 - 11 классов при температуре -32°C без ветра, -30°C с ветром.

С учащимися, пришедшими в образовательные учреждения, занятия проводятся.

3. Согласовать с территориальными органами МЧС порядок и место эвакуации воспитанников и обучающихся образовательных учреждений при возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Организовать заготовку песка для посыпки дорожек и инвентарь для уборки снега вокруг зданий образовательных учреждений и льда (сосулек) с крыш.

5. Обо всех случаях приостановки образовательного процесса в связи с погодными условиями незамедлительно информировать Управление образования по тел. 64-87-96 (доб. 104) или по электронной почте: rgv_efimova@mail.ru

6. В соответствии с пунктом 6.2 статьи 6 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» температура воздуха в зависимости от климатических условий:

- в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять $18 - 24^{\circ}\text{C}$;
- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских $17 - 20^{\circ}\text{C}$;
- в спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования

и пришкольного интерната, 20 - 24°C;

- в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала 20 - 22°C;


- в душевых 24 - 25°C;

- в санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21°C;

7. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.

8. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образования
Городского округа Первоуральск



И.В. Гильманова